

77100346

מ.רפאן

מרפאה אורולוגית לילדים



לתיאום תורים 24 שעות ביממה: 03-5771188
לביירוים בנושא מתן התחייבות מקופ"ח, ניתן לפנות ליחידת הגביה: 03-5771171

מרכז רפואי
מעניי הישועה
מסווח של ד"ר משה חטשילד וד"ר
מאסף לפיקחה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב
מקצועיות אישית



מרכז רפואי
מעניי הישועה
מסווח של ד"ר משה חטשילד וד"ר
מאסף לפיקחה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב
מקצועיות אישית



לפרטים נוספים 03-577-1111 | רחוב הרב פוברסקי 17, בני ברק | www.mymc.co.il

מרפאה אורולוגית לילדים

אורולוגיה היא מומחיות רפואית העוסקת במערכת השתן הכוללת את הכליות, השופכנים, השלפוחית והשופכה וכן את איברי הרבייה בזכר. המרפאה לאורולוגית ילדים מנוהלת ע"י ד"ר בצלאל סיון, מומחה לכירורגיה אורולוגית שהתמחה במרכז הרפואי רבין בפתח תקוה. לאחר סיום ההתמחות התמחה באורולוגית ילדים בבית החולים לילדים Cincinnati Children's Hospital בארה"ב. לאחר חזרתו ארצה שב והצטרף לצוות האורולוגי בבית חולים שניידר וכעת הוא פותח שירות לאורולוגיה ילדים בבי"ח מעייני הישועה. במרפאה לאורולוגית ילדים במרכז הרפואי מעיני הישועה ניתן יעוץ וטיפול לבנים ובנות הסובלים מבעיות במערכת השתן. ההערכה במרפאה כוללת שיחה עם הרופא, בדיקה גופנית, בדיקות הדמיה ברנטגן ובאלטרסאונד ובדיקות פיסיולוגיות של מערכת השתן. בהתאם לתוצאות הבדיקות יותאם לכל פונה הטיפול המתאים לבעייתו/תה, תרופתי או ניתוחי.

תחומי הטיפול:

- מומים מולדים של מערכת השתן: מרבית המומים המולדים במערכת השתן מאובחנים בבדיקת אולטרסאונד המבוצעת לעובר במהלך ההריון (סקירת מערכות). המומים המולדים השכיחים במערכת השתן כוללים:
 - הרחבת אגני כליה, החולפת מעצמה במרבית המקרים אולם לעיתים יש היצרות במוצא הכליה או בכניסה לכיס השתן או הרחבה בשל חזרה של שתן (רפלוקס) ועל כן דרוש המשך בירור ומעקב לאחר הלידה.
 - פתח שופכה שאינו בקצה האיבר (HYPOSPADIAS) מלווה לעיתים גם בעקמת של האיבר. מרבית המקרים מלווים בחסר של עור הערלה ועל כן מאובחנים במחלקת ילדים. במקרים אלה מומלץ להיבדק על ידי אורולוג ילדים לפני ביצוע ברית המילה.

- אשך טמיר - אשך אחד או שניים שאינם בשק האשכים. מצב זה מאובחן לרוב בבדיקת הרופא במחלקת ילדים ודרוש מעקב.

דלקות בדרכי השתן: הבירור הראשוני הוא על ידי רופא הילדים. אם נמצא מום מבני במערכת השתן, צלקות בכליה או דלקות חוזרות דרוש מעקב אורולוגי. לעיתים יש חסימה או חזרה של שתן לכליות (VESICOURETERAL REFLUX), לעיתים נדרש ניתוח לתיקון הבעיה.

בעיות אחרי מילה: היצרות של פתח השופכה MEATAL STENOSIS, מצב זה שכיח יחסית וגורם לסטייה של זרם השתן ולעיתים לכאב או דמם בזמן מתן השתן. חסר עור יכול לגרום לעיוות - במקרים קשים יש צורך בתיקון כירורגי. סיבוב של האיבר הוא לרוב מצב שהיה קיים עוד לפני הברית אך בולט לעין רק אחרי הברית, במקרים של סיבוב משמעותי שגורם לסטייה הצידה של זרם השתן מומלץ תיקון כירורגי.

ניתוחים אמבולטוריים באורולוגית ילדים

במידה ולאחר הבדיקה נמצא צורך בניתוח, יופנה המטופל לניתוח המתאים. ניתוחים המבוצעים באשפוז יום יבוצעו במרכז הרפואי מעיני הישועה.

**בברכת רפואה שלמה.
צוות המרפאה**

