

מרכז רפואי
מעניי הישועה
מיסוד של ד"ר משה חטשילד ד"ל
מקצוענים עם נשמה




מידע למטופל

הכנה לבדיקת
דרכי העיכול
התחתונות

קולונוסקופיה

עם מוביפרפ

MoviPrep



מטרת ההכנה היא להכין ולרוקן את תוכן המעי לפני הבדיקה. הכנה לא טובה תגרום למעי להיות לא נקי, מה שיכול להוביל לבדיקה חוזרת!



הנחיות לקראת הבדיקה:

- < יש לעדכן את המכון על כל שינוי במצב הרפואי של המטופל מרגע שליחת ההפניה.
- < יש לקחת מרופא משפחה מרשם לצורך קניית מוביפרפ, כדורי לקסדין (4 כדורים)
- < מאחר שיש כמה סוגים של חומר להכנה לבדיקה, לכל סוג של חומר יש הנחיות אחרות, יש לשים לב שהנחיות שקיבלת תואמות לחומר שקנית.
- < יש להביא עימך תז, כרטיס מגנטי והפנייה מרופא / טופס התחייבות בתוקף למעייני הישועה.
- < יש להגיע 45 דקות לפני שעת הבדיקה המתוכננת.
- < השחרור מהמכון לאחר שעה בליווי מלווה בלבד! ללא מלווה השחרור הוא לאחר שעתיים באוטובוס או במונית מאחר שאין לנהוג 12 שעות לאחר הבדיקה.
- < שבוע לפני הבדיקה יש להפסיק טיפול תכשירי ברזל.
- < במידה ואתה נוטל תרופות ללחץ דם ולב עליך לקחת את התרופות הקבועות שלך כסדרן 3 שעות לפני הבדיקה עם כוס מים.
- < לנוטלי זריקות לצורך ירידה במשקל (אוזמפיק / וויגובי / סקסנדה) מומלץ להימנע מלהזריק אוזמפיק / וויגובי בשבוע לפני הפעולה וסקסנדה יומיים לפני הפעולה.
- < **חולי סוכרת:** לרוב צריך לשנות את הטיפול במחלה ביום שלפני הבדיקה. יש להתייעץ על כך עם הרופא המטפל.



הפסקת תרופות לדילול דם על מנת למנוע סיכון לדימום:

- < **אספירין:** (מיקופירין, קרטיה, טבעפירין וכו') אין צורך להפסיק.
- < **פלוויקס / קלופידוגרל:** יש להתייעץ עם רופא המפנה ורופא המשפחה, ולשקול הפסקה / החלפה מתוכננת של הטיפול התרופתי ל- 7 ימים קודם הבדיקה, לצורך אפשרות של ביצוע הפעולה הטיפולית.
- < **פרדקסה, קסרלטו, אליקויס:** יש להתייעץ עם רופא המפנה ורופא המשפחה, ולשקול הפסקה / החלפה מתוכננת של הטיפול התרופתי ל- **48 שעות** קודם הבדיקה, לצורך אפשרות של ביצוע הפעולה הטיפולית.
- < **קומדין:** יש להמיר טיפול קומדין לקלקסן 5 ימים לפני מועד הפעולה ולהפסיק קלקסן 24-12 שעות לפני הבדיקה **בתאום עם רופא מטפל.**

ההכנה לבדיקה נמשכת 3 ימים

יש לאכול כלכלה דלת שאריות: יש להקפיד על תזונה דלת סיבים

אסור לאכול	מותר לאכול	
<p>פירות, ירקות, זיתים, אבוקדו, דגנים עם סיבים, קמח מלא, לחם שחור, לחם חי, לחם מלא, כוסמת, שיבולת שועל, בורגול, גרנולה, פרג, סיבי חיטה, תירס, בשר אדום, אורז. מיצים עם חתיכות פרי. קטניות - אפונה, שעועית, עדשים, חמוס. פיצוחים - גרעינים, שקדים, בוטנים, שומשום, פיסטוקים.</p>	<p>לחם לבן, פיתה, בנט, קרקרים מקמח לבן, פססות, אטריות מקמח לבן, עוף, דגים, הודו, טופו, טחינה. כל מוצרי החלב ללא חתיכות פרי, דייסת סולת וקורנפלור. ביצים, מיי מרק צח ללא ירקות, עוגות ללא פירות. שתייה - קפה, חלב, משקאות דיאט.</p> <p>בלילה לפני השינה יש לקחת 2 כדורי לקסדין</p>	<p>3 ימים לפני הבדיקה יש להיצמד לדיאטה:</p>
<p>אסור לאכל מה שצויין למעלה</p>	<p>מותר לאכול כמו שצויין למעלה</p> <p>בלילה לפני השינה יש לקחת 2 כדורי לקסדין</p>	<p>2 ימים לפני הבדיקה</p>
	<p>ארוחת בוקר קלה: לחם לבן, ביצים, קפה/ תה עם חלב, מוצרי חלב ללא תוספות. לסיים עד 10:00 בבוקר.</p> <p>אחרי ארוחת בוקר: רק נוזלים צלולים - מלוח (מיי מרק צח ללא ירקות!) מתוק, שקוף, מים, תה עם דבש, סודה, קפה ללא חלב, מיץ תפוחים צלול ללא חתיכות פרי.</p> <p>יש לשתות את החומר כמפורט למטה.</p>	<p>1 יום לפני הבדיקה</p>
	<p>עד 3 שעות לפני הבדיקה מותר לשתות רק מים.</p>	<p>ביום הבדיקה</p>

הוראות ללקיחת מוביפרפ:

(אין להשתמש במוביפרפ אם יש חסר של G6PD)

הערכה מכילה 2 מנות: כל מנה מכילה שקית גדולה ושקית קטנה.
(סה"כ 4 שקיות).

הוראות הכנה:

יש לשפוך את שקית מס' 1 (הגדולה) + שקית מס' 2 (הקטנה) לתוך כלי של ליטר, ולערבב היטב עד המסה מלאה.

בשעה 15:00 בצהריים

יש לשתות ממנו כל רבע שעה כוס, עד לסיומו. לאחר מכן יש לשתות עוד כ-1/2 ליטר (2 כוסות) של נוזלים צלולים, (כוס=250 מל). מומלץ לקרר את התמיסה על מנת לשפר את הטעם

במהלך ההכנה, ניתן לשתות:

נוזלים צלולים ושקופים כגון תה, מרק צח (רק המים), מים, קפה ללא חלב, מיץ תפוחים צלולים.

בשעה 20:00 בערב

יש לשתות מנה שניה (להכין כמו המנה הראשונה: לערבב שקית מס' 1 ו-2 בליטר מים) כל רבע שעה כוס עד לסיומו.

חובה לסיים את כל התמיסה!!


לאחר הבדיקה:

- < תנוחי/י בחדר ההתאוששות כשעה.
- < מידע על תוצאות הבדיקה והוראות טיפול ומעקב
- ינתנו על-ידי הרופא שביצע את הבדיקה לפני שתשחרר/י לביתך.
- < תוצאות הביופסיה, במידה ונלקחה, יישלחו לביתך עם קבלתן מהמעבדה מהמעבדה תוך חודש..



מאחלים לך
בהצלחה בבדיקה!
והרבה בריאות

צוות מכון גסטרו



Gilizi

מק"ט 77101047

טלפונים לברור:

משעה 9:00-12:00 ימי א'-ה'

073-3398235

(מזכירות)

משעה 13:00-14:45

לשאלות מאחות בלבד

03-6153736

073-3398231

מרכז רפואי
מעיני הישועה
מיסוד של ד"ר משה חטשילד ז"ל
מקצוענים עם נשמה

