

מרכז רפואי
מעניי הישועה
מיסודו של ד"ר משה חטשילד ד"ל
מקצוענים עם נשמה



מידע למטופל

הכנה לבדיקת
דרכי העיכול
התחתונות

סיגמואידוסקופיה
(קולונוסקופיה קצרה)

מטרת ההכנה היא להכין ולרוקן את תוכן המעי לפני הבדיקה.
הכנה לא טובה תגרום למעי להיות לא נקי, מה שיכול להוביל לבדיקה חוזרת!
מאחר והבדיקה היא בדיקה קצרה שבזדקת רק את החלק האחרון של המעי, אין צורך במתן סדציה (חומרי טשטוש) במהלך הפעולה (אלא אם כן נאמר לך אחרת)



הנחיות לקראת הבדיקה:

- < יש לקחת מרופא משפחה מרשם 27 חוקנים מסוג **EAZY GO ENEMA**
- < יש להביא עימך תז, כרטיס מגנטי והפנייה מרופא/טופס התחייבות בתוקף למעיני הישועה.
- < יש להגיע 45 דקות לפני שעת הבדיקה המתוכננת.
- < שבוע לפני הבדיקה יש להפסיק טיפול תכשירי ברזל.
- < במידה ואתה נוטל תרופות ללחץ דם ולב עליך לקחת את התרופות הקבועות שלך כסדרן 3 שעות לפני הבדיקה עם כוס מים.
- < לנוטלי זריקות לצורך ירידה במשקל (אוזמפיק/סקסנדה) מומלץ להימנע מלהזריק אוזמפיק בשבוע לפני הפעולה וסקסנדה יומיים לפני הפעולה.
- < **חולי סוכרת:** אסור להזריק אינסולין או ליטול תרופות לטיפול בסוכרת בבוקר הבדיקה ויום לפני בתאום עם רופא מטפל.

הפסקת תרופות לדילול דם על מנת למנוע סיכון לדימום:



- < **אספירין:** (מיקופירין, קרטיה, טבעפירין וכו') אין צורך להפסיק.
- < **פלוויקס/קלופידוגרל:** יש להתייעץ עם רופא המפנה ורופא המשפחה, ולשקול הפסקה / החלפה מתוכננת של הטיפול התרופתי ל- **7 ימים** קודם הבדיקה, לצורך אפשרות של ביצוע הפעולה הטיפולית.

- < **פרדקסה, קסרלטו, אליקוויס:** יש להתייעץ עם רופא המפנה ורופא המשפחה, ולשקול הפסקה / החלפה מתוכננת של הטיפול התרופתי ל- **48 שעות** קודם הבדיקה, לצורך אפשרות של ביצוע הפעולה הטיפולית.
- < **קומדין:** בתאום עם רופא מטפל, יש להמיר טיפול קומדין לקלקסן 5 ימים לפני מועד הפעולה.

הוראות הכנה

לפני הבדיקה נדרש 8 שעות של צום מאוכל, שתית מים בלבד מותרת עד 3 שעות קודם הבדיקה.

3 שעות קודם הבדיקה יש לבצע 2 חוקנים,

יש לשכב על צד שמאל עם ברכיים מקופלות לבטן, להסיר את מכסה הפיה של החוקן ולהחדיר את הפיה בזהירות לפי הטבעת. יש לעשות את 2 החוקנים אחד אחרי השני, לאחר מכן להמתין 15-20 דקות ואז לגשת לשירותים.

לאחר הבדיקה

1 אחרי בדיקה שבוצעה ללא טשטוש תנחו!/ בחדר ההתאוששות כחצי שעה.

2 במידה והבדיקה התבצעה עם טשטוש השחרור מהמכון יהיה לאחר שעה בליווי מלווה בלבד!
ללא מלווה השחרור הוא לאחר שעתיים באוטובוס או במונית מאחר שאין לנהוג 12 שעות לאחר הבדיקה.

3 מידע על תוצאות הבדיקה והוראות טיפול ומעקב יינתנו על-ידי הרופא שביצע את הבדיקה לפני שתשוחרר/י לביתך.

4 תוצאות הביופסיה, במידה ונלקחה, יישלחו לביתך עם קבלתן מהמעבדה תוך חודש.



**מאחלים לך
בהצלחה בבדיקה!
והרבה בריאות**

צוות מכון גסטרו

Gilizi

מק"ט 77101049

טלפונים לברור:

משעה 9:00-12:00 ימי א'-ה'

073-3398235

(מזכירות)

משעה 13:00-14:45
לשאלות מאחות בלבד

03-6153736

073-3398231

מרכז רפואי
מעניי הישועה
מיסוד של ד"ר משה חטשילדזל
מקצוענים עם נשמה

